

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO CLIP-IN TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRIO CLIP-IN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tanım : Clip-in Sistem, 0.50 mm Alüminyum ve 1.00 mm Galvaniz Sacdan oluşur.Clip-in sistem, plakaların üçgen kesitli omega taşıyıcıya alttan monte edilmesi ile oluşturulur. Bu sistemde taşıyıcılar görünmez.Oturmalı ve sarkmalı sisteme göre daha sade ve estetik bir görünüm elde edilebildiği gibi perforesiyle de derinlik sağlar.

Kalite Belgeleri : TSE , ISO 9001 ve CE

Hammadde: 0,50 Alüminyum - 1,00 mm Galvaniz Sac

Ebatları : 300x300 , 300x600 , 600x600 , 600x1200 mm

Perforasyon : Ø 1.8 , Ø 2.5 , Ø 4.5 , Ø 8.0 – 4 x 4 Kare Perfore, Baklava Perfore , Elips .

Akustik Kumaş : Soundtext , Lantor , Vetrotex

Standart Renkler : RAL 9006 Metalik Gri , 9010 Kırık Beyaz , 9016 Beyaz

Boya : Paneller , minimum 40 µ kalınlığında , yüzey parlaklığı 15-20 Gloss olan RAL 9016 renkli elektrostatik toz boya ile kaplanır.

Kenar : Pahlı/ Küt ve çift nokta emboslu olacaktır.

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO CLIP-IN TEKNİK ŞARTNAMESİ

UYGULAMA :

Clip-in tavan sisteminin uygulanabilmesi için en az 100 mm tavan boşluğu olmalıdır. C kenar kapama profilleri ile tavan kotu işaretlendikten sonra terazisinde duvara vidalanır.


Ana taşıyıcı ile tali taşıyıcıyı birleştirmek için clip-in birleştirme klipsi kullanılır.

Sonrasında ise , clip-in askı maşası omega taşıyıcıya tutturulur.Clip-in askı maşasında askı teli ve çelik dübel ile desteklenerek tavana montajı yapılır.Taşıyıcıların hiçbir şekilde görünmediği bu sistemde , bir sökme aparatı ile modüler olma özelliğini kaybetmeden estetik ve ferah bir görünüm sağlar.

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO CLIP-IN TEKNİK ŞARTNAMESİ



Panel Detayları

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO CLIP-IN TEKNİK ŞARTNAMESİ

**TRIO CLIP-IN ÜRÜN KODU , TAŞIYICI SİSTEM VE
AKSESUARLARI:**

<u>ÜRÜN</u>	<u>STOK KODU</u>	<u>AÇIKLAMA</u>
Clip – in Plaka	AT – C6060	Ebat : 600x600 mm Hammadde : Alüminyum
Clip-in Omega Taşıyıcı	SM-OMT	Kalınlık : 0,50 mm Hammadde : Galvaniz L:3000 mm
Clip-in Kenar C Profili	SM-KENC	L:3000 mm W: 20x40x20 mm Kalınlık : 1,0 mm Hammadde : Galvaniz
Clip-in Askı Maşası	SM-ASMAŞ	H:170 mm Hammadde : 0,60 Galvaniz
Clip-in Birleştirme Klipsi	TC-BRKLPS	L:50 mm W:40 mm Kalınlık : 2,0 mm
Clip-in Ekleme Parçası	SM-EKPAR	L:120 mm W:32 mm Kalınlık : 1,0 mm Hammadde : Galvaniz
Kenar Baskı Takozu	SM-KETAK	L:90 mm W:15 mm Hammadde : Galvaniz
Askı Teli	SM - ASKTEL	Çapı : 3,80 mm Hammadde : Galvaniz
Çelik Dübel	TM - DBLÇKM	M6 x 45 mm

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO CLIP-IN TEKNİK ŞARTNAMESİ

CLIP-IN SİSTEM FOTOĞRAFI :

